

# DANTESCO F1

*Vazera*

## IL VERO CILIEGINO ESTIVO



[vilmorinmikado.it](http://vilmorinmikado.it)

SEED GENERATION

# DANTESCO F1



Vazera



## TIPOLOGIA

Pomodoro ciliegino per raccolta a grappolo rosso

## FRUTTO

- Frutto di colore rosso brillante.
- Elevata resistenza a cracking e dry skin
- Peso del frutto da 18-20 g
- Ottima shelf life post raccolta
- Calibro dei frutti omogeneo in tutti i grappoli

## CICLO

Medio precoce

## PIANTA

- Buon vigore vegetativo
- Internodi ravvicinati
- Grappoli regolari a lisca di pesce, fino ai palchi superiori
- Varietà adatta al ciclo primaverile - estivo

## RESISTENZE \*

- HR: Vd; Fol 0-1; ToMV; Ff; Pst; For
- IR: Mi; Mj; TYLCV

## DESTINAZIONE

Da consumo fresco, mercato nazionale, GDO, export

## EPOCHE DI TRAPIANTO CONSIGLIATE

Dall'inizio di aprile alla prima settimana di agosto in Sicilia e nel centro-sud Italia

## VANTAGGI

- Pianta facile da gestire.

## CONSIGLI TECNICI

- Pianta di buon vigore, si adatta anche ad essere allevata a due branche
- Ampio calendario di trapianto
- Si consiglia innesto su Kalipro F1
- Non brachizzare
- Dal post trapianto fino all'inizio dell'invasatura dei primi frutti adottare il seguente rapporto di concimazione 1:1:1
- Nella fase di maturazione fino a fine raccolta adottare il seguente rapporto di concimazione 1:0,5:1,8
- Utilizzo costante di microelementi in fertirrigazione da accompagnare con integrazione fogliare con prodotti a base di calcio e magnesio.



(\*) **Resistenza elevata / standard (HR):** varietà vegetali in grado di limitare fortemente la crescita e lo sviluppo di un determinato parassita o patogeno, in condizioni normali di pressione infettiva, se confrontate con varietà suscettibili. Queste varietà vegetali possono tuttavia manifestare alcuni sintomi o danni in condizioni di elevata pressione da parte di parassiti o patogeni.

**Resistenza moderata / media (IR):** varietà vegetali in grado di limitare la crescita e lo sviluppo di determinati parassiti o patogeni, ma che possono mostrare una gamma più ampia di sintomi o danni se confrontate con varietà resistenti. Le varietà con resistenza moderata / media manifesteranno comunque sintomi o danni meno marcati rispetto alle varietà suscettibili, se coltivate in condizioni ambientali simili e/o con la medesima pressione infettiva di parassiti o patogeni. Si ricorda inoltre che le resistenze e le tolleranze genetiche non dispensano da misure profilattiche e fitosanitarie da utilizzare in complemento.



VILMORIN-MIKADO ITALIA SRL - Centergross  
Blocco 22 - via dei Notai, 123 - 40050 FUNO (BO)  
Tel. (051) 863313 - Fax (051) 861463  
E-mail: italia@vilmorinmikado.com

vilmorinmikado.it  
Vilmorin è un marchio di Vilmorin-Mikado

Limagrain