

*Vazera*

# GIUBILO F1

L'EQUILIBRIO PERFETTO TRA PROTEZIONE E PERFORMANCE



T  BRFV   
Protected by 

# GIUBILO F1



TOBRFV IR  
Protected by 

## VANTAGGI

- ✓ Resistenza intermedia a ToBRFV
- ✓ Elevata resa commerciale nel ciclo lungo.
- ✓ °Brix e gusto significativamente superiori alle referenze di mercato.

## TIPOLOGIA

Pomodoro ciliegino

## PIANTA

- Varietà per la controstagione
- Vigorosa, adatta al ciclo lungo in serra sia come pianta franca, che innestata.
- Eccellente continuità di allegagione con le basse temperature.
- Ampio spettro di resistenze

## FRUTTO

- Grappolo regolare a lisca di pesce
- Frutto globoso, con sepali a stella
- Assenza di cracking e dry skin
- Ottima tenuta su pianta ed in post raccolta
- Idonea ai lunghi trasporti, sia per l'export, sia per il mercato nazionale.
- Adatta alla lavorazione in vaschetta ed in padellina.

## RESISTENZE

HR: Vd; Fol 0-1; TMV; For; Pf; TSWV; SI;  
IR: ToBRFV; Mi; Mj; TYLCV;



## CALENDARIO DEI TRAPIANTI

AREA	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
Sicilia												

## CONSIGLI TECNICI

- Pianta bilanciata di buon vigore vegetativo, che si avvantaggia dell'uso di brachizzanti qualche settimana dopo il trapianto.
- Evitare sfogliature eccessive per una corretta colorazione del frutto.
- In caso di coltura innestata consigliamo l'impiego dei seguenti portainnesti:
  - **Kalipro F1** su terreni forti o di medio impasto, in presenza di acqua a bassa conducibilità.
  - **Interpro F1** su terreni leggeri, sabbiosi con acque a bassa o media conducibilità.
  - **Superpro F1** in caso di coltivazione in fuorisuolo, limitatamente a situazioni estreme con acque altamente saline.



## CONCIMAZIONE

- Rapporto ottimale 1:1:1 oppure 1:0,8:1,5 fino all'emissione del quinto /sesto palco florale in base alla tipologia di terreno, avendo cura di aggiungere microelementi.
- Rapporto ottimale 1:0,5: 3 con microelementi fino a fine raccolta.
- La varietà si avvantaggia di biostimolanti e/o microelementi che hanno effetto sulla colorazione delle bacche.



HR : Resistenza Elevata - IR : Resistenza Intermedia

Si ricorda inoltre che le resistenze e le tolleranze genetiche non dispensano da misure profilattiche e fitosanitarie da utilizzare in complemento.

I consigli, i suggerimenti ed i riferimenti ai cicli vegetativi ed alla precocità sono proposti solo a titolo indicativo; essi sono il risultato delle nostre osservazioni e non potranno in alcun caso costituire un impegno contrattuale, né comportare garanzie a raccolta.

Il buon esito della coltura dipende anche da fattori estranei alla semente.

# CONTATTI AREA SICILIA



**I nostri tecnici sono a disposizione per rispondere a tutte le vostre domande.  
Non esitate a contattarli!**

## **VITTORIO TASCA**

Capo Area Sicilia

Tel. 335/8142496

E-mail: vittorio.tasca@vilmorinmikado.com

## **SANTI ELIA**

Local Product Promoter Sicilia

Tel. 331-6346852

E-mail: santi.elia@vilmorinmikado.com

## **LUCA FICILI**

Local Product Promoter Sicilia

Tel. 335-6201277

E-mail: luca.ficili@vilmorinmikado.com

## **ROSARIO ZAGO**

Local Product Promoter Sicilia

Tel. 334-6501144

E-mail: rosario.zago@vilmorinmikado.com

**SCOPRI LA  
NOSTRA GAMMA  
PRODOTTI SUL  
NOSTRO SITO  
WEB**



### **Vilmorin-Mikado Italia S.r.l.**

Centergross-Blocco 22- Via dei Notai, 123-40050-FUNO (BO)

Tel. (051) 863313 - Fax (051) 861463

italia@vilmorinmikado.com

vilmorinmikado.it   

