SIR CADOR F1 (ex V730)

IL CAVALIERE CON LA RESISTENZA A ToBRFV



VANTAGGI

- Resistenza (IR) a ToBRFV
- Elevata resa produttiva. Ridotto scarto commerciale
- Frutti omogenei, lisci e pieni, di forma regolare

DESCRIZIONE

PIANTA

- Medio vigore vegetativo
- Internodi ravvicinati

FRUTTO

- Forma ovale-allungata
- Peso del frutto 130-150 g
- Raccolta da "insalataro a frutto singolo"

CICLO

- Primaverile-estivo

TRAPIANTI CONSIGLIATI

- Areale di Fondi (LT): da inizio gennaio a metà maggio e dall'ultima settimana di luglio alla prima di agosto.

Per informazioni aggiuntive, si rimanda al retro della presente scheda.

TIPOLOGIA

Pomodoro San Marzano indeterminato

RESISTENZE

- **HR : V:0**
- **IR : ToBRFV; Mi, ToMV, ToTV, TSWV:0, Lt; Fol:2 ,Ss**

CONNECTING FROM ROOT TO FRUIT

CALENDARIO DEI TRAPIANTI E PORTAINNESTI CONSIGLIATI

AREALE DI FONDI (LT)

INNESTO / V730 F1	INTERPRO F1	GOPRO F1	FUSAPRO F1	FULLPRO F1
EPOCA DI TRAPIANTO CONSIGLIATA	**CICLO PRIMAVERILE** **Gen-Feb- Mar**	**CICLO PRIMAVERILE** **Gen-Feb- Mar**	**CICLO ESTIVO** **Apr-Mag**	**CICLO ESTIVO ESTREMO** **Lug-Ago**
VANTAGGI	-Pianta equilibrata -Internodi ravvicinati -Ottima precocità di raccolta	-Pianta equilibrata -Internodi ravvicinati -HR: Fol:0,1,2	-Pianta di vigore sostenuto -Imprime precocità -HR: Fol:0,1,2	-Pianta di vigore elevato -Ottima tolleranza alle alte temperature -Elevata produttività -HR: Fol:0,1,2
TIPO DI COLTIVAZIONE	Tradizionale (serra e tunnel)	Tradizionale (serra e tunnel)	Tradizionale e/o fuori suolo. Anche su terreni stanchi e/o elevata salinità	Tradizionale e/o fuori suolo. Anche su terreni stanchi e/o elevata salinità
CONSIGLI TECNICI	Allevamento mono-stelo e/o a due branche	Allevamento mono-stelo e/o a due branche	Allevamento a due branche	Allevamento a due e/o tre branche



CONTATTA I NOSTRI TECNICI PER TROVARE LA SOLUZIONE D'INNESTO PIÚ ADATTA ALLE TUE ESIGENZE

Tecnico Commerciale Area Sud
Giuseppe Izzo
T.+39 366/1434130
giuseppe.izzo@vilmorinmikado.com

Local Product Promoter Area Sud
Gianni Luca
T. +39 335/6133782
gianni.luca@vilmorinmikado.com

HR: Resistenza elevata - IR: Resistenza intermedia - Secondo le definizioni dell'ISF in vigore www.worldseed.org.

V: 0 : Verticillium ; Fol: 2 : Fusarium oxysporum ; ToMV: Tomato Mosaic Virus ; TSWV : 0 : Tomato Spotted Wilt Virus ; M : Nématodes ; ToTv: Tomato torrado virus; Lt: Leveillula taurica; Ss: Stemphylium solani; ToBRFV: Tomato brown rugose fruit virus.

Si ricorda inoltre che le resistenze e le tolleranze genetiche non dispensano da misure profilattiche e fitosanitarie da utilizzare in complemento. I consigli, i suggerimenti ed i riferimenti ai cicli vegetativi ed alla precocità sono proposti solo a titolo indicativo; essi sono il risultato delle nostre osservazioni e non potranno in alcun caso costituire un impegno contrattuale, ne comportare garanzie a raccolta. Il buon esito della coltura dipende anche da fattori estranei alla semente.

Avviso importante: Tutti i diritti di proprietà intellettuale sono riservati. È vietata la riproduzione e/o lo sfruttamento illegale. La violazione di questi diritti può costituire un grave reato perseguibile per legge.

© Illustrazione Vilmorin-Mikado. Riproduzione vietata, anche parziale. Documento non contrattuale - 10/25

Vilmorin-Mikado Italia
Centergross - Via dei Notai, 123 Blocco 22 - 40050 Funo (BO)
T. +39 (051) 86 33 13
italia@vilmorinmikado.com

vilmorinmikado.it